~~II 3 A1~~
Ardonnet
414Mtp2

Ardonnet noir (faux)

5.1758


0382















Désignation Ardonnet

Clos 5 Planche 17 Côté S N° ~~7~~ 8

Vigueur : 3

Date de maturité 5-9-60

Charge P=0

S. 1 3

2 4 +5

3 0

4 2

5 3

Désignation : Ardonnet ~~Mourvèdre~~

Clos 5 Planche 17 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9.61

Charge : Po

+4

S. 1 6

2 5

3 2

4 3

5 1

Désignation : Ardonnet ~~Mourvèdre~~

Clos 5 Planche 17 Rang S Souche 8

Vigueur : 3 ✓ le 13.8.62

Date de maturité : 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 10 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 10

s 3 7 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 5 jus : inc - ~~coloré.~~

s 5 12

Désignation : Ardonnet

Clos 5 planche 17 - Rang S 8 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 12.8.63 +7 ?

Date de maturité : 30.9.63

Pourriture : ~~0~~ 1

GRAPPE - G - M - (P) lâche - L - (M) - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P. 14 X 14

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge 3

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 2 disc. - (sph). - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 0

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 1

s 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5

Ardonnet

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 17 S 8 Côté

	Nombre Total	DATES								
		16.3	19-3	23.3						
1	4	2	2	3						
2	4	1	1	2						
3	4	3	3	3						
4	4	0	0	0						
5	6	2	2	2						

D le 23-3-59 +7

Année : 1960

N° Cl 5 Pl 17 S 8 . Planche Ardonnet . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES								
		9/3	11-3							
1	7	4	4							
2	7	1	4							
3	4	1	3							
4	6	0	1							
5	4	0	0		D le 11.3.60 x					

+1

Année : 1961

Emplacement : 5,17S8

~~Haustardet~~
Ardonnet

	Nombre total	9.3	13.3	16.3						
1	9	0	1	6 x						
2	11	0	1	5						
3	9	1	2	6 x						
4	8	1	3	6 x						
5	4	0	0	2 x						
6										
7										
8						D le	15-	3-61		
9							+9			
10										

DATES

~~Haustardet~~ Ardonnet

Année 1962

N° .... Planche ..Cl 5 P.17.S.8.... Côté ....

	Nombre total	30,3	5-4	10,4					
1	.12.	.0.	9 .x	10.,	. .	. .	. .	. .	. .
2	.13.	.0.	6 .	9 .x	. .	. .	. .	. .	. .
3	.10.	.0.	4 .	6 .x	. .	. .	. .	. .	. .
4	.10.	.0.	5 x	.8.,	. .	. .	. .	. .	. .
5	.9.	1 .	.4.	. 4.	. .	. .	. .	. .	. .

DATES

D le 8-6-62 +5

Désignation : Ardonnet.

VASSAL 615 Planche 17 Côté S N° 8 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) 2.3 - en gouttière (8) 1 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 2° f. - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel 60

N° ordre

Désignation : Ardonnet

VASSAL bl 5 Planche 17 côté S N° 8 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 5 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

Très bronzé (Truel).

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2.)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonid 60

N° ordre

<u>Désignation</u> : Ardonnet.

VASSAL Bl 5 Planche 17 côté S N° 8 Souche 1 2 3 4 (5).

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Ardonnet

VASSAL Cl 5 Planche 17 côté n° S 8 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - ? ou duveteux.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation Ardonnet [illegible]

VASSAL 5 Planche 17 côté S N° 8 souche 1 2 3 4 5

G R A P P E

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

(à)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

(photo et matricules) (sph)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

[illegible] - A jus incolore 1 - coloré 2.

[illegible] - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

[illegible] - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

[illegible] - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

[illegible] - A pédicelle long 1 - moyen ? - court 3.

[illegible] - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

[illegible] - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

[illegible] - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

[illegible] - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

[illegible] - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

[illegible] - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Boniel 60

Dénomination ......Horstardt Ardennet:......................

Planche .... côté ..5..17.5.8.. Rang .... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......5.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Rennes 11/62

Nº d'ordre : 0414 . 02 . . . . . Désignation : ARDONNET . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl5 Pl 17 S8 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 60